

CÍMKESZÖVEG

| | |
|--|--|
| Információk, magyarázatok | Címkén feltüntetendő kifejezések és információk tartalmi, ill. formai követelményei |
| Növényvédő szer neve | SHERPA DUO |
| Szerforma (formuláció) | emulzióképző koncentrátum (EC) |
| Hatóanyag megnevezése, koncentrációja (g/l, vagy g/kg és ez tömegszázalékban is kifejezve; m/m%) | cipermetrin: 100 g/l : 10,0 % (m/m) piperonil-butoxid : 300 g/l |
| Rendeltetése a felhasználás célja szerint, engedélyezett kultúrák megnevezésével (mondat) | rovarölő permetezőszer: őszi és tavaszi káposztarepce, és burgonya (étkezési,vető) kultúrákban |
| Forgalomba hozatali engedély száma (Az engedélyokirat kiadásakor kapott határozat számának szerepeltetése kötelező, a többi feltüntethető; a helyes sorrend: sorszám, majd az engedélyt kiállító hatóság rövidítése) | Fogalomba hozatali engedély száma: 6300/1354-1/2021 NEBIH 6700/2051-2/2023 NEBIH |
| Forgalmazási kategória megjelölése | Forgalmazási kategória: I. |
| Az engedélyokirat tulajdonosa, és a növényvédő szer gyártója (név, cím, telefonszám) | Az engedélyokirat tulajdonosa, és a növényvédő szer gyártója: SBM Developpement S.A.S. 60 Chemin des Mouilles 69130 Ecully. Franciaország |
| | |
| Engedélyokirat tulajdonos hazai képvisellete, vagy címkézésért felelős személy (név, cím, telefonszám) (válasszon) | Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője: Dr. Horn András 1118 Budapest Otthon u.25. |
| Forgalmazó (név, cím, telefonszám) | Forgalmazó: Corteva Agriscience Hungary Zrt. 2040 Budaörs, Neumann János u. 1. Tel.: +36 23 447 400 |
| Gyártási idő (nap, hó, év, vagy év, hó, nap) válasszon Gyártási szám | Gyártási idő: (hó, év): A csomagoló anyagon feltüntetve. Gyártási szám: A csomagoló anyagon feltüntetve. |
| Kiszerező (csak akkor feltüntetendő amennyiben hazai kiszerezés történik) (név, cím, telefonszám) Kiszerezés ideje (feltüntetendő, ha van) | |

| | |
|--|---|
| kiszerező: dátum, vagy szöveg, például: „A csomagolóeszközön | |
| Eltarthatóság | Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban: 3 év. |
| Kiszerelési egység (valamennyi kiszerelési egység feltüntetendő) Amennyiben gyári csomagolásban kerül forgalomba Magyarországon, nem feltüntetendő. | Nettó tartalom: 0,25 liter, 1 liter, 5 liter |

EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI

Veszélyt jelző piktogramok



Figyelmeztetés

H-, P- és különleges S-mondatok és Kiegészítő veszélyességi információk

(EUH401-es mondatot a címke elején kérjük feltenni a kód nélkül; lásd: kötelezően feltüntetendő mondatok alább)

(Amennyiben az okiratban a H-mondat nem jelölésköteles, akkor a címkeszövegen nem feltüntetendő.)

P102, P270: II. forgalmi kategória esetén választható, III. forgalmi kategória esetén kötelező feltüntetni. Amennyiben az engedélyokiratban lévő munkaegészségügyi előírások lefedik az adott P mondatot, akkor az elhagyható.)

Figyelmeztetés: Veszély

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon):
300 mg/ttkg ≤ LD₅₀ ≤ 2000 mg/ttkg

Vízi szervezetekre való veszélyesség:

kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség: kifejezetten kockázatos

Tűzveszélyességi besorolás: tűzveszélyes folyadék

H226-Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H302-Lenyelve ártalmatlan.

H304-Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

H319-Súlyos szemirritációt okoz

H335-Légúti irritációt okozhat.

H336-Álmosságot vagy szédülést okozhat.

H373-Ismétködő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket(idegrendszer).

H410 – Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz

P260-A permet belégzése tilos.

P280 –Védőkesztyű, szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

P301+P310-LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon/orvoshoz.

P305+P351+P338- SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P314-Roszcullét esetén orvosi ellátást kell kérni.

P337+P313- Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

P391-A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P403+P233-Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

P405-Elzárva tárolandó.

P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Ha nincs egyéb környezetvédelmi előírás, a következő mondatot kell szerepeltetni: „Az előírt kockázatcsökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.”

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH066- Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Különleges S-mondatok

SP1- A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

SPo5-A kezelt területre csak a permet felszáradása után szabad belépni.

SPe3- A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől az alább feltüntetett távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

őszi és tavaszi káposztarepce, és burgonya (étkezési,vető) kultúrákban

| Kezeletlen biztonsági övezet a felszíni vizektől mért távolsága | | |
|--|--|--|
| Elsodródás csökkentő technológia nélkül | 50%-os elsodródás csökkentő technológiával | 75%-os elsodródás csökkentő technológiával |
| 80 m | 40 m | 20 m |

SPe8- Méhekre veszélyes!

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzó kultúrában nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén vagy abban az esetben, ha a házi méhek a kezelendő területet bármely okból látogatják nem alkalmazható!

SPa1- Rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében ezt, vagy az IRAC 3 A tartalmazó bármilyen más készítményt ne használja [az előírt kezelésszám vagy időszakok]-nál többször/hosszabb ideig!”

Egyéb környezetvédelmi előírások

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől

| | |
|--|---|
| | <p>függően használható.</p> <p>:</p> |
| <p>Munkaegészségügyi óvórendszabályok</p> | <p>Munkaegészségügyi óvórendszabályok:</p> <p>Egyéni védőfelszerelés:</p> <p>Előkészítőknak: védőkesztyű, munkaruha, (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő) szemvédő/arcvédő,</p> <p>Kijuttatóknak: védőkesztyű, munkaruha, (hosszú ujjú felső, hosszú szárú nadrág, zárt cipő) (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)</p> <p>Elsősegélynyújtás:</p> <p>Mérgezőkor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.</p> <p>Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. Szembe jutás esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. Lenyelés esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. TILOS hánytatni.</p> <p>Terápia: piretroid-típusú mérgezés, tüneti megfigyelő kezelés.</p> <p>Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.</p> |
| <p>Várakozási idők (nap)</p> | <p>Várakozási idők:</p> <p>Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig).</p> <p>Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:</p> <p>Őszi és tavaszi káposztarepce: 28 nap.</p> <p>Burgonya (étkezési): 14 nap.</p> |

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

| Kultúra | Károsító | A kezelések évenkénti maximális száma | Két kezelés közötti minimális idő (nap) | Dózis (l/ha) | Permetlé (l/ha) | A kezelés ideje (fenológia állapot szerint) |
|--------------------------------------|--|---|---|-----------------|--------------------|--|
| őszi káposztarepce | repce- fénybogár, repcebecő- ormányos, nagy repceormányos, repceszár- ormányos káposzta- levéltetű | 2 | 21 | 0,25 | 300-600 | szárbaindulás– rejtettbimbós állapot (BBCH 30-50) és becőképződés kezdete - a becők 50 %-a elérte a végleges nagyságot (BBCH 70-75) |
| tavaszi káposztarepce | repce- fénybogár, repcebecő- ormányos, nagy repceormányos, repceszár- ormányos káposzta- levéltetű | 2 | 21 | 0,25 | 300-600 | szikleveles állapot – rejtettbimbós állapot (BBCH 10-50) és becőképződés kezdete - a becők 50 %-a elérte a végleges nagyságot (BBCH 70-75) |
| burgonya (étkezési, vető) | burgonyabogár | 2 | 21 | 0,25 | 300-600 | kétleveles állapot bimbós állapot (BBCH 12-59) bogyófejlődés kezdete – bogyóérés (BBCH 71-85) |

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítmény kizárólag tavaszi kijuttatással, egy vegetációs időszakban két alkalommal használható!

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme érdekében virágzó kultúrában nem alkalmazható! Virágzó gyomnövények vagy mézharmat jelenléte esetén vagy abban az esetben, ha a házi méhek a kezelendő területet bármely okból látogatják nem alkalmazható!

Őszi és tavaszi káposztarepceben a tavaszi időszakban a *repce-fénybogár*, a *nagy repceormányos*, a *repceszár-ormányos*, a *repcebecő-ormányos* és a *levéltetvek* ellen a kártevők táblára történő betelepülési időszakában, az imágó népesség folyamatos figyelemmel kísérése mellett javasolt elvégezni.

Burgonyában a *burgonyabogár* elleni kezelést a tömeges lárvakelés idején célszerű elvégezni. A kezelést szükség esetén 21 nap elteltével meg lehet ismételni.

A *cipermetrin* az IRAC (Insecticide Resistance Action Committee) besorolása alapján 3A típusú nátriumion-csatorna módosító, kontakt (nem felszívódó) hatású idegméreg.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Az alábbi mondatokat kötelező feltüntetni a címkén:

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Gyermekektől elzárva tartandó

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> címen

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

400 ML ALATTI KISZERELÉSEK ADATKÖVETELMÉNYE

| | |
|---|--|
| Azonosítási adatok | Címkén feltüntetendő kifejezések és információk tartalmi, ill. formai követelményei |
| Növényvédő szer neve és szerforma | SHERPA DUO |
| Hatóanyag megnevezése, koncentrációja (g/l, vagy g/kg és ez tömegszázalékban is kifejezve; m/m%) | cipermetrin: 100 g/l : 10,0 % (m/m) piperonil-butoxid : 300 g/l |
| Rendeltetése | rovarölő permetezőszer: őszi és tavaszi káposztarepce, és burgonya (étkezési,vető) kultúrákban |
| Engedély száma: | Fogalomba hozatali engedély száma: 6300/1354-1/2021 NEBIH 6700/2051-2/2023 NEBIH |
| Engedély tulajdonosa Forgalmazó Kiszerező | Az engedélyokirat tulajdonosa, és a növényvédő szer gyártója: SBM Developpement S.A.S. 60 Chemin des Mouilles 69130 Ecully. Franciaország Forgalmazó: Corteva Agriscience Hungary Zrt. 2040 Budaörs, Neumann János u. 1. Tel.: +36 23 447 400 |
| Gyártási idő (nap, hó, év) Kiszerezési idő (nap, hó, év) | Gyártási idő: lásd a csomagoláson Kiszerezési idő: - |
| Gyártási szám | Gyártási szám: lásd a csomagoláson |
| Veszélyt jelző piktogramok és Figyelem/Veszély |  Figyelmeztetés: Veszély |
| Eltarthatóság (eltér az engedélyokiratban szereplő szövegtől, ezt kérjük használni) | Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban száraz,hűvös helyen,szabályos növényvédő szer raktárban: 3 év. |
| Kiszerezési egység | 0,25 liter |
| Forgalmi kategória | Forgalmi kategória: I. |
| <i>Használat előtt olvassa el a mellékelt tájékoztatót!</i> | |

