



Új hatóanyag-tartalmú, széles hatásspektrumú kalászos gyomirtó szer

- Az egyik legszélesebb spektrum egyszikűek ellen.
- Kiváló hatékonyság nagy széltippán, parlagi ecetpázsit, rozsnok fajok és héla zab ellen.
- Alacsony hőmérsékleten is hatékony.
- Nincs utóvetemény-korlátozás.

Rexade™

Arylex™ aktív

GYOMIRTÓ SZER

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Rexade™

Arylex™ aktív

GYOMIRTÓ SZER

ÚJ!



Új hatóanyagú, széles hatásspektrumú kalászos gyomirtó szer.




3 db/m² széltippán esetén már indokolt a védekezés



Rexade® nagy széltippán elleni hatékonysága
Balatonmagyaród 2020.



Rexade® hatása ecsetpázsittal erősen fertőzött területen.
Előtérben a kezelt terület, háttérben a kezeletlen kontroll
Besenyszög 2020. június 5.



Rexade® hatása ebszékfű ellen, két héttel a kezelés után
Besenyszög 2020. május 6.

- Az egyik legszélesebb spektrum egyszikűek ellen
- Kiváló hatékonyság parlagi ecsetpázsit, rozsnok fajok, héla zab és széltippán ellen
- Alacsony hőmérsékleten is hatékony
- Nincs utóvetemény-korlátozás

HATÁSMECHANIZMUS

Az **Arylex™** (halauxifen-metil) az auxin hatású **piridin-karboxilátok közé tartozó új hatóanyag (HRAC 4. herbicid csoport)**. Hatására az érzékeny gyomnövények csavarodnak, torzulnak és fokozatosan sárgulnak, majd aztán 2-3 héten belül (a hőmérséklet és az időjárás függvényében) elpusztulnak.

A **piroxszulam** és **floraszulam** hatóanyagok pedig a HRAC „B”, acetolaktát-szintetáz (ALS) működést gátló herbicidcsoporton belül a triazol-pirimidin-szulfonanilid hatóanyagcsoportba sorolhatóak. Az érzékeny növényekben 2-3 órán belül leáll az ALS enzim működése, majd 10-30 nap alatt leáll a sejtosztódás (nincs új gyökér és hajtás). A leveleken nekrozis, sárgulás és antociánosodás látható. A hatóanyagok tartamhatással nem rendelkeznek és nem perzisztensek.

ELŐÍRT NÖVÉNYVÉDELMI TECHNOLOGIA

Őszi búzában, tritikáléban és rozsnban 50 g/ha dózisban, tavaszi búzában 40 g/ha dózisban posztemergensen kell kijuttatni a készítményt a kultúrnövény bokrosodásának kezdetétől a két nóduszos állapotáig. A kijuttatás időpontját elsősorban a gyomnövények fenológiai állapota határozza meg. A magról kelő kétszikű gyomfajok 2-4 valódi leveles korukban, a ragadós galaj 2-5 levélörvös állapotában a legérzékenyebb a készítményre. A magról kelő egyszikű gyomnövények ellen (nagy széltippán, hélazab) azok 1-3 leveles fenológiai állapotában a leghatékonyabb.

A parlagi ecsetpázsit és a rozsnok fajok ellen korán, bokrosodásuk végéig alkalmazzuk. Tarackbúza ellen a készítmény a gyomnövény továbbfejlődését akadályozza, a fűzér nem fejlődik ki. Hasonló hatást gyakorol a vékony egércsenkeszre is.

A készítmény kizárólag tavaszi kijuttatással, egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Hatásfokozás céljából a készítményhez adalékanyag (pl. Vivolt) hozzáadását javasoljuk készítmény engedélyokiratában előírt dózisban.


EGYÉB TUDNIVALÓK

A **Rexade™** a Corteva legkorszerűbb granulátum gyártási eljárásával készül. Az úgynevezett GoDRI™ formulációnak köszönhetően gyorsan diszpergálódik még hideg (<5°C) vízben is. Kijuttatás közben nincs ülepedés és nem dugulnak el a szórófejek, aminek köszönhetően egyenletesebb permetlé fedettséget érhetünk el. A magasabb hatóanyag koncentrációt lehetővé tevő formuláció alacsonyabb kijuttatási dózist, ezáltal alacsonyabb terhelést jelent a környezet számára.



Rexade™ széltippan elleni hatékonysága, középen kezeltlen kontroll. Bársonyos 2020.

A Rexade™ kiemelkedően hatékony az egyszikűek ellen



Kultúra	Károsító	Kezelések max. száma	Két kezelés közötti idő (nap)	Dózis g/ha	Permetlé l/ha	Kezelés ideje
Őszi búza, rozs, tritikále	Magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények	1	-	50	200-300	Bokrosodás kezdetétől 2 nóduszos állapotig BBCH 21-32
Tavaszi búza	Magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények	1	-	40	200-300	Bokrosodás kezdetétől 2 nóduszos állapotig BBCH 21-32

A REXADE™ SPEKTRUMA

Rexade™ 50 g/ha + adjuváns

Gyomnövény

nagy széltippan	++++
héla zab	++++
parlagi ecsetpázsit	++++
szőrös disznóparéj	++++
meddő rozsok	++++
fedélrozsok	++++
parlagfű	++++
parlagi pipitér	++++
repce árvakelés	++++
pásztortáska	++++
kék búzavirág	++++
fehér libatop	++++
mezei szarkaláb	++++
sebforrasztó zsombor	++++
szulákkeserűfű	++++
ragadós galaj	++++
piros árvacsalan	++++
bársonyos árvacsalan	++++
lapulevelű keserűfű	++++
ebszékfű	++++
orvosi székfű	++++
pipacs	++++
fekete csucsor	++++
tyúkhúr	++++
mezei tarsóka	++++
mezei árvácska	++++
parlagi nefelejcs	++++
fehér mécsvirág	++++
mezei ticszem	++++
apró gólyaorr	++++
háromszínű árvácska	++++
borostyánlevelű veronika	+++
mezei acat	+++
perzsa veronika	+++

++ 0-70 % | +++ 70-84 % | ++++ 85-94 % |
+++++ 95 % <

Hatóanyag:

240 g/kg piroxszulam + 100 g/kg Arylex™ (halauxifen-metil) + 100 g/kg floraszulam + 212,5 g/kg kloquintocet-sav (széfefer)

Formuláció:

vízben diszpergálható granulátum (WG)

Forgalmazási kategória:

I. (felsőfokú növényvédelmi képesítéshez kötött)

Munkaegészségügyi

várakozási idő:

0 nap (száradásig)

Kiszerelés:

20x100 grammos műanyag flakon + 20x0,5 liter Vivolt®

Rexade™

Arylex™ aktív

GYOMIRTÓ SZER

ÚJ!




GoDRI™ gyomirtó szer formulációk:

- A legkorszerűbb granulátum gyártási eljárás.
- Gyors diszpergálódás még hideg (<5 °C) vízben is.
- Kijuttatás közben nincs ülepedés és nem dugulnak el a szórófejek.
- Magas hatóanyag koncentráció.
- Alacsonyabb kijuttatási dózis.
- Alacsonyabb környezetterhelés.
- Fenntarthatóságra fejlesztve.

A legújabb készítmények a legújabb technológiával

A Corteva Agriscience™ növényvédelmi technológiája kalászosokban



További információkért keresse területi képviselőinket!

MEGYE	TERÜLETI KÉPVISELŐ / TELEFONSZÁM	SZAKTANÁCSADÓ / TELEFONSZÁM
Bács-Kiskun megye	Kelemen András / +36 70 361 8713	Dorogházi Ottó / +36 20 500 3033
Baranya megye	Lövényni Zsolt / +36 30 970 2863	
Békés megye	Rácz Attila / +36 30 984 9381	
Borsod-Abaúj-Zemplén megye	Kosztirub Ádám / +36 30 570 3103	
Csongrád-Csanád megye	Rácz Attila / +36 30 984 9381	Gila Csaba / +36 30 591 2136
Fejér megye	Pirgi Zoltán / +36 30 351 3363	
Győr-Moson-Sopron megye	Szalai Kitti / +36 30 5499-137	
Hajdú-Bihar megye	Szabados István / +36 30 725 6441	
Heves megye	Horváth Péter / +36 30 967 7121	
Jász-Nagykun-Szolnok megye	Horváth Péter / +36 30 967 7121	Áncsán János / +36 30 467 0050
Komárom-Esztergom megye	Szalai Kitti / +36 30 549 9137	
Nógrád megye	Horváth Péter / +36 30 967 7121	
Pest megye	Kelemen András / +36 70 361 8713	Paksy Kristóf / +36 30 327 2799
Somogy megye	Lövényni Zsolt / +36 30 970 2863	
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye	Szabados István / +36 30 725 6441	Tóth Zoltán Ákos / +36 70 554 2179
Tolna megye	Pirgi Zoltán / +36 30 351 3363	
Vas megye	Árgyelán Gábor / +36 30 447 5997	Kiss Péter / +36 30 253 8819
Veszprém megye	Árgyelán Gábor / +36 30 447 5997	Fodor Attila / +36 70 238 1713
Zala megye	Árgyelán Gábor / +36 30 447 5997	



CORTEVA™
agriscience

Corteva Agriscience
2040 Budaörs,
Neumann János u. 1.
Tel.: +36 23 509 400
www.corteva.hu
facebook.com/CortevaHU