

KARATHANE STAR

AZONOSÍTÁSI ADATOK	
Növényvédő szer neve	Karathane Star
Szerforma (formuláció)	Emulzióképző koncentrátum (EC)
Hatóanyag megnevezése, koncentrációja (g/l, vagy g/kg és ez tömegszázalékban is kifejezve)	meptildinokap 350 g/l (35,7 m/m %)
Rendeltetése a felhasználás célja szerint (mondat)	gombaölő permetezőszer KONTAKT HATÁSÚ FOLYÉKONY GOMBAÖLŐSZER SZÓLÓLISZTHARMAT ELLEN.
Forgalomba hozatali engedély száma	02.5/3509/2/2007 MgSZHK
Forgalmazási kategória	180 ml-es kiszerelés felett: II. 180 ml-es kiszerelésben, ill. az alatt: III.
Az engedélyokirat tulajdonosa és forgalmazója	Dow AgroSciences Hungary Kft., 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., Tel: (36-1)-202-4191
A növényvédő szer gyártója	Dow AgroSciences Italia S.R.L., Olaszország
Kiszerelő	-
Gyártási idő (nap, hó, év) Gyártási szám	A csomagolóburkolaton található.
Eltarthatóság	Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.
Nettó tartalom	6 ml, 50 ml, 180 ml, 200 ml, 250 ml, 1 liter, 5 liter

KÖTELEZŐ MONDATOK

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a www.cseber.hu címen. Tel.: +36 1 340 4888

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos! (Cseber logo)

EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI:



Figyelem

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): 1030 mg/ttkg.

Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes

Méhveszélyesség: nem jelölésköteles

Tűzveszélyességi besorolás: tűzveszélyes folyadék (3. kategória)

Veszélyt jelző piktogrammok, osztályozás, R-, S-, és különleges S-mondatok

- H226** Tűzveszélyes folyadék és gőz
H302 Lenyelve ártalmas
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki
H319 Súlyos szemirritációt okoz
H332 Belélegezve ártalmas
H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- P102** Gyermekektől elzárva tartandó.
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P280 Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/ arcvédő használata kötelező.
P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P305+351+338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.
EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa

	<p>felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!</p> <p>SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!</p> <p>SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 20 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet !</p> <p>Egyéb környezetvédelmi előírások: Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.</p>
Munkaegészségügyi óvórendszabályok:	<ul style="list-style-type: none"> Egyéni védőfelszerelés Az alkalmazás során előírt egyéni védőfelszerelés <i>előkészítőknak</i> növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli. Egyéni védőfelszerelés, <i>kijuttatóknak</i>: növényvédelmi védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőszemüveg, vagy permetező arcvédő, védőlábbeli. A permet belégzésének megelőzésére FFP2D szűrőosztályú részecskeszűrő félálarc. Óvatos munkával kerülni kell a szer kiömlését, elfolyását, a tömény szer szembe, bőrre jutását, belégzését, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás, alsó-és felsőruha váltása szükséges. Mérgezőkor, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegélynyújtás (<i>DNOC mérgezés</i>) után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani. Terápia: DNOC mérgezés, tüneti megfigyelő kezelés Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs.
Várakozási idők:	<ul style="list-style-type: none"> Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: szőlő (bor, csemege): 21 nap.

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:

Kultúra	Károsító	Kezelések maximális száma/év	Két kezelés közti min. időtartam (nap)	A kijuttatáshoz szükséges		Utolsó kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
				szer mennyiség l/ha	víz mennyiség l/ha	
Szőlő	lisztharmat	4	5	0,6	600-1200	zsendülés

Házikerti dózis: 6 ml/10 l vízhez; 8-10 liter permetlé/100 m²

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítményt a fertőzésveszélyes időszakban preventív jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell kijuttatni és a fertőzési veszélytől függően 10 – 12 napos időközönként szükség szerint (legfeljebb 4 alkalommal) célszerű megismételni. A tenyészidőszak elején (kisleveles állapot-hajtásnövekedés) az alacsonyabb permetlé mennyiség (600-800 l/ha) használata-, tenyészidőszak előre haladtával (virágzás után) a magasabb lémmennyiség (800-1200 l/ha) alkalmazása indokolt. Súlyos fertőzésveszély fennállásakor a rövidebb (8-10 napos) permetezési forduló és magasabb

permetlé mennyiség alkalmazása ajánlott. Kuratív védekezésre a fertőzés kialakulásakor 0,6 l/ha mennyiségben nagy lémmennyiség és nedvesítőszer együttes alkalmazásával használható. A kezelés – a fertőzésre hajlamosító körülmények fennállása mellett – 5 nap múlva megismételendő.

Minden esetben törekedni kell az egyenletes- és teljes permetlé fedésre, még a lombozat belsejében is.

A permetezések elvégzése a nyári időszakban a kora hajnali, vagy a késő esti órákban szükséges, minden esetben 25 Celsius fok alatti hőmérsékleti viszonyoknál.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

GYÁRTÓI AJÁNLÁS

-


400 ML/G ALATTI KISZERELÉSEK ADATKÖVETELMÉNYE

A címke szerkesztéséhez szükséges kiegészítő, tájékoztató jellegű információ, melyet a benyújtáskor kérünk törölni:

A címkén szerepeltetendő **minimum** információ az közvetlen csomagoláson (olyan csomagolóeszköz, amely a növényvédő szerrel érintkezik):


Nem befolyásolja az adatkövetelményt az, hogy van-e Használati Utasítás mellékelve, vagy készül-e másodlagos csomagolás (doboz). Azok az adatok lettek felsorolva, amelyeknek szerepelnie kell azon az – elsődleges - csomagolóeszközön, amivel a növényvédő szer érintkezik. Amennyiben van egy kislevelet/lepeorelló, ami leválasztható erről a flakonról, akkor is ezeknek az adatoknak a flakonon/ampullán kell maradni. Tehát az első és az utolsó oldalnak minimálisan ezeket az adatokat kell tartalmaznia.

Kistérfogatú kiszerelések esetében kötelező a 6-os betűméret.

Azonosítási adatok	
Növényvédő szer neve és szerforma	Karathane Star Emulzióképző koncentrátum (EC)
Hatóanyag megnevezése, koncentrációja (g/l, vagy g/kg és ez tömegszázalékban is kifejezve; m/m%)	meptildinokap 350 g/l (35,7 m/m %)
Rendeltetése	gombaölő permetezőszer
Engedély száma:	02.5/3509/2/2007 MgSzhK
Engedély tulajdonosa Forgalmazó Kiszerelő	Engedélytulajdonos és forgalmazó: Dow AgroSciences Hungary Kft., 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., Tel: (36-1)-202-4191
Gyártási idő (nap, hó, év) Kiszerelési idő (nap, hó, év)	Gyártási idő: Kiszerelési idő:
Gyártási szám	Gyártási szám:
Veszélyt jelző piktogramok és Figyelem/Veszély	 Figyelem
Eltarthatóság (eltér az engedélyokiratban szereplő szövegtől, ezt kérjük használni)	Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 3 év.
Kiszerelési egység	50 ml, 180 ml, 200 ml, 250 ml
Forgalmi kategória	Forgalmi kategória: 180 ml-es kiszerelés felett: II. 180 ml-es kiszerelésben, ill. az alatt: III.
Használat előtt olvassa el a mellékelt tájékoztatót!	

MEGBONTHATATLAN KISZERELÉSEK ADAT KÖVETELMÉNYE

Ampullák esetében a 6-os betűméret korlátozást nem szükséges betartani.

Azonosítási adatok (ampulla esetén)	Ampullán feltüntetendő kifejezések és információk tartalmi, ill. formai követelményei
Növényvédő szer neve	Karathane Star
Hatóanyag megnevezése	meptildinokap 350 g/l (35,7 m/m %)
Rendeltetése (rovarölő, gombaölő, gyomirtó)	gombaölő permetezőszer
Engedély tulajdonosa	Engedély tulajdonos: Dow AgroSciences Hungary Kft., 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., Tel: (36-1)-202-4191
Gyártási idő (nap, hó, év)	Gyártási idő:
Gyártási szám	Gyártási szám:
Nettó tartalom	6 ml
Veszélyt jelző piktogramok, és Figyelem/Veszély	 Figyelem
<i>Használat előtt olvassa el a mellékelt tájékoztatót!</i>	