

CÍMKESZÖVEG

Információk, magyarázatok	Címkén feltüntetendő kifejezések és információk tartalmi, ill. formai követelményei
Növényvédő szer neve	Optimo® Care
Szerforma (formuláció)	emulzióképző koncentrátum (EC)
Hatóanyag megnevezése, koncentrációja (g/l, vagy g/kg és ez tömegszázalékban is kifejezve; m/m%)	A növényvédő szer hatóanyaga: 200 g/l (19,16 m/m %) piraklostrobin
<i>Az Optimo® Care azonos a NÉBIH 04.2/1119-1/2017 számon engedélyezett Retengo gombaölő permetezőszerrel.</i>	
Rendeltetése a felhasználás célja szerint, engedélyezett kultúrák megnevezésével (mondat)	gombaölő permetezőszer Felhasználható: kalászosok (őszi- és tavaszi búza, őszi- és tavaszi árpa, rozs, tritikále), kukorica (takarmány, szemes, vetőmag) és napraforgó gombabetegségei ellen.
Forgalomba hozatali engedély száma (Az engedélyokirat kiadásakor kapott határozat számának szerepeltetése kötelező, a többi feltüntethető; a helyes sorrend: sorszám, majd az engedélyt kiállító hatóság rövidítése)	Engedélyszám: 04.2/1119-1/2017 NÉBIH
Forgalmazási kategória megjelölése	Forgalmazási kategória: I.
Az engedélyokirat tulajdonosa (név, cím, telefonszám) A növényvédő szer gyártója (név, cím)	Az engedély tulajdonosa a növényvédő szer gyártója: BASF S.E. D-67056 Ludwigshafen, Németország Karl Bosch str. 38. Telefon: +49 180 2273-112
Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője, vagy címkéért felelős személy az 547/2011 EU rendelet alapján (név, cím, telefonszám) (válasszon)	Az engedély tulajdonos hazai képviselője: BASF Hungária Kft. 1133 Budapest, Váci út 96-98. Tel: +36 1 250 9700
Forgalmazó (név, cím, telefonszám) Akkor is fel kell tüntetni, ha nem mi vagyunk	Forgalmazó: Dow Agrosciences Hungary Kft. 1016 Budapest, Hegyalja út 7. Telefon: +36 1 202 4191
Gyártási idő (nap, hó, év, vagy év, hó, nap) válasszon Gyártási szám	Gyártási idő (lásd a címkén vagy a csomagolóanyagon): Gyártási szám (lásd a címkén vagy a csomagolóanyagon):
Kiszerelő (csak akkor feltüntetendő amennyiben hazai kiszerelés történik) (név, cím, telefonszám) Kiszerelés ideje (: dátum: év/hó, vagy hó/év, vagy szöveg, például: „A csomagolóeszközön található.”)	–
Eltarthatóság (eltér az engedélyokiratban szereplő szövegtől, ezt kérjük használni)	Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 5 év.

Kiszerezési egység (valamennyi kiszerezési egység feltüntetendő)

Nettó tartalom: 150ml; 250ml; 500ml; 1l; 3l; 5l; 10l

**EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ
VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS
FELTÉTELEI**

Veszélyt jelző piktogramok



Veszély

Figyelmeztetés

H-, P- és különleges S-mondatok és Kiegészítő veszélyességi információk (EUH401-es mondatot a címke elején kérjük feltenni a kód nélkül; lásd: kötelezően feltüntetendő mondatok alább)

(Abban az esetben, ha készítmény besorolása H mondatot nem tartalmaz, akkor a címkeszövegen nem feltüntetendő a címsor.)

A P102, P270 mondatok az I. és a II. forgalmi kategóriák esetében választhatóak, de III. forgalmi kategória esetén kötelező feltüntetni.

Amennyiben az engedélyokiratban lévő munkaegészségügyi előírások lefedik az adott P mondatot, akkor az elhagyható.)

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Ha nincs egyéb környezetvédelmi előírás, a következő mondatot kell szerepeltetni: „Az előírt kockázatcsökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.”

A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): 300-2000 mg/ ttkg
Vízi szervezetekre való veszélyesség: kifejezetten veszélyes
Méhveszélyesség: nem jelölésköteles
Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles

H302 Lenyelve ártalmas.
H304 Lenyelve és légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H319 Súlyos szemirritációt okozhat.
H332 Belélegezve ártalmas.
H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

P261 Kerülje a gőzök/gázok/permet belélegzését.
P271 Kizárólag a szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
P280 Védőkesztyű, védőruha, szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon orvoshoz.
P302+P352 HA BÖRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305 + P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P333+P313 Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P405 Elzárva tartandó.
P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.

Különleges S-mondatok

SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközzel ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízelvezetőkön keresztül való szennyeződést!

SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől **20m** távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági öveget, melyből legalább **10 m** növényzettel borított (zárt gyep). **50%-os elsodródás csökkentő szórófej** alkalmazása esetén **15 m** kezeletlen biztonsági öveget megtartása szükséges!

SPo 2 Használat után minden védőruházatot ki kell mosni!

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.

Munkaegészségügyi

**Munkaegészségügyi óvórendszabályok:
Egyéni védőfelszerelés:**

<p>óvőrendszabályok</p>	<p><i>Előkészítőknak:</i> védőkesztyű, védőruha, arc/szemvédő, védő lábbeli <i>Kijuttatóknak:</i> védőkesztyű, védőruha, arc/szemvédő, védő lábbeli (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges)</p> <p>Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.</p> <p>Elsősegélynyújtás: <i>Bőrrel való érintkezés</i> esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. <i>Szembe jutás</i> esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. <i>Lenyelés</i> esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy-két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani. Tilos hánytatni! <i>Terápia:</i> tüneti-megfigyelő kezelés. <i>Ellenanyag:</i> specifikus antidótuma nincs</p>								
<p>Várakozási idők (napokban megadva)</p>	<p>Várakozási idők: Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:</p> <table border="1" data-bbox="703 819 1382 1223"> <thead> <tr> <th>kultúra</th> <th>várakozási idő (nap)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kalászos gabonafélék (őszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé)</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>Kukorica (takarmány-, szemes-, vetőmag)</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>Napraforgó</td> <td>21</td> </tr> </tbody> </table>	kultúra	várakozási idő (nap)	Kalászos gabonafélék (őszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé)	35	Kukorica (takarmány-, szemes-, vetőmag)	56	Napraforgó	21
kultúra	várakozási idő (nap)								
Kalászos gabonafélék (őszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé)	35								
Kukorica (takarmány-, szemes-, vetőmag)	56								
Napraforgó	21								

A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:						
Kultúra	Károsító	A kezelések évenkénti maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	A kijuttatáshoz szükséges		Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)
				szer mennyiség l/ha	víz mennyiség l/ha	
Kalászosok (őszi- és tavaszi búza, őszi- és tavaszi árpa, rozs, tritikále)	gabonarozsdák, pirenofórás (helmintosporiózis) és rhizosporiumos levélfoltosság	2	21	1,25	100-400	bokrosodástól (BBCH 25) a virágzás végéig (BBCH 69)
Kukorica (takarmány-, szemes-, vetőmag-)	északi levélfoltosság és – száradás (helmintosporiózis), rozsda, szemfoltbetegség	1	-	1,0	100-400	szármegnyúlástól (BBCH 30) a fővirágzásig (BBCH 65)
Napraforgó	fehérpenészes, diaportés, fómás és alternáriás eredetű levél-, szár- és tányérbetegségek	2	21	0,5-1,0	100-400	6 leveles kortól (BBCH 16) citromérésig (BBCH 75)

Előírt növényvédelmi technológia:

Kalászosokban bokrosodástól a virágzás végéig a fertőzés mértékétől függően egy vagy két alkalommal szükséges védekezni. A permetezést előrejelzésre alapozva, megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek kialakulásakor kell elvégezni és szükség esetén megismételni.

Kukoricában a permetezést előrejelzésre alapozva, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell elvégezni, szármegnyílás kezdetétől fővirágzásig. A kezelés szármegnyílás idején elsősorban a különböző levéltbetegségek ellen, míg címerhánycsírő- és virágzásokor a szemfoltbetegség és rozsda ellen hatékony.

Napraforgóban a védekezést egy tenyészidőszakban legfeljebb két alkalommal 6 leveles fejlettségtől citromérésig javasolt elvégezni előrejelzésre alapozottan, preventív jelleggel. A betegségek fellépésének kedvező csapadékos, párás időjárásban a nagyobb dózis kijuttatása szükséges. Vetőmag-szaporító területen történő használat előtt konzultálni kell a vetőmag-tulajdonossal.

A készítmény – élettani hatásának köszönhetően – szármegnyílás kezdetétől használva alkalmas a levélzet zöld színintenzitásának növelésére. A kezeléseknél mindhárom kultúrában törekedni kell a jó permetléfedettség biztosítására.

A hatóanyaggal szembeni rezisztencia kialakulásának elkerülése érdekében adott területen az egymást követő évjáratokban a készítményt és más strobilurin (Qoi) származékokat is eltérő hatóanyagcsoportba tartozó készítményekkel kombinációban, illetve felváltva javasoljuk használni.

Szisztemikus gombaölőszerek csoportjába tartozó, transzlamináris aktivitással rendelkező hatóanyag.

Hatásmechanizmus:

piraklostrobin: sejtlégzést gátló (FRAC kód: 11)

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Az alábbi mondatokat kötelező feltüntetni a címkén:

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Gyermekektől elzárva tartandó!

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199,

CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> címen

Tel.: +36 1 340 4888

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!



GYÁRTÓI AJÁNLÁS

A gyártó közleménye:

Különböző tájegységi vagy helyi tényezők befolyásolhatják a növényvédő szerek hatását. Ilyenek pl. az időjárási- és talajviszonyok, a kultúrnövények fajtája, a vetésszorgó, a kezelés ideje, felhasználási mennyiség, más termékekkel történő kombináció, a hatóanyagra rezisztens szervezetek (pl. gombák, növények, rovarok), fellépése vagy a kijuttatási technika. Különösen kedvezőtlen körülmények esetén mindez a termék hatékonyságának változását okozhatja, de nem kizárható a kultúrnövények károsodása sem. Mindezekre sem a gyártó, sem a forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal.

Különösen kedvezőtlen körülmények esetén nem zárható ki a termék hatékonyságának megváltozása. Az engedélyokiratban előírt felhasználási dózisokat pontosan be kell tartani.

® = a BASF S.E: védjegyzett márkanéve

Azonosítási adatok	Címkén feltüntetendő kifejezések és információk tartalmi, ill. formai követelményei
Növényvédő szer neve és szerforma	Optimo[®] Care
Hatóanyag megnevezése, koncentrációja (g/l, vagy g/kg és ez tömegszázalékban is kifejezve; m/m%)	A növényvédő szer hatóanyaga: 200 g/l (19,16 m/m %) piraklostrobin
<i>Az Optimo[®] Care azonos a NÉBIH 04.2/1119-1/2017 számon engedélyezett Retengo gombaölő permetezőszerszel.</i>	
Rendeltetése	gombaölő permetezőszer Felhasználható: kalászosok (őszi- és tavaszi búza, őszi- és tavaszi árpa, rozs, tritikále), kukorica (takarmány, szemes, vetőmag) és napraforgó gombabetegségei ellen.
Engedély száma:	Engedélyszám: 04.2/4550-2/2018
Engedély tulajdonosa Forgalmazó	Az engedély tulajdonosa a növényvédő szer gyártója: BASF S.E. D-67056 Ludwigshafen, Németország Karl Bosch str. 38. Telefon: +49 180 2273-112 Az engedély tulajdonos hazai képviselője: BASF Hungária Kft. 1133 Budapest, Váci út 96-98. Tel: +36 1 250 9700 Forgalmazó: Dow Agrosciences Hungary Kft. 1016 Budapest, Hegyalja út 7. Telefon: +36 1 202 4191
Gyártási idő (év, hó,nap) Kiszerezési idő (év, hó, nap)	Gyártási idő: Kiszerezési idő: (lásd a címkén vagy a csomagolóanyagon):
Gyártási szám	Gyártási szám:
Veszélyt jelző piktogramok és Figyelem/Veszély	 Veszély
Eltarthatóság (eltér az engedélyokiratban szereplő szövegtől, ezt kérjük használni)	Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 5 év.
Kiszerezési egység	150 ml, 250 ml
Forgalmi kategória	Forgalmi kategória: I.
<i>Használat előtt olvassa el a mellékelt tájékoztatót!</i>	