


CÍMKESZÖVEG

Információk, magyarázatok	Címkén feltüntetendő kifejezések és információk tartalmi, ill. formai követelményei
Növényvédő szer neve	Relay
Szerforma (formuláció)	Folyékony vízoldható koncentrátum (SL)
Hatóanyag megnevezése, koncentrációja (g/l, vagy g/kg és ez tömegszázalékban is kifejezve; m/m%)	A növényvédő szer hatóanyaga: 25 g/l (2,2 m/m %) imazamox
A Relay azonos a 04.2/10624-1/2015. NÉBIH számon engedélyezett Pulsar Plus gyomirtó permetezőszerrel.	
(A frontoldalon kell szerepeltetni az okiratban megadott méretben.)	
Rendeltetése a felhasználás célja szerint, engedélyezett kultúrák megnevezésével (mondat)	gyomirtó permetezőszer Felhasználható: napraforgóban (imidazolinon ellenálló CLHA+) magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények gyomirtására
Forgalomba hozatali engedély száma (Az engedélyokirat kiadásakor kapott határozat számának szerepeltetése kötelező, a többi feltüntethető; a helyes sorrend: sorszám, majd az engedélyt kiállító hatóság rövidítése)	Engedélyszám: 04.2/4420-2/2018 NÉBIH
Forgalmazási kategória megjelölése	Forgalmazási kategória: I.
Az engedélyokirat tulajdonosa (név, cím, telefonszám)	Az engedély tulajdonosa: BASF Hungária Kft. 1133 Budapest, Váci út 96-98. Tel: +36 1 250 9700
A növényvédő szer gyártója (név, cím)	A növényvédő szer gyártója: BASF Agricultural Products de Puerto Rico State Road #2, KM 47.3 P.O. Box 243 Manati, PR 00674, USA
Engedélyokirat tulajdonos hazai képviselője, vagy címkéért felelős személy az 547/2011 EU rendelet alapján (név, cím, telefonszám) (válasszon)	–
Forgalmazó (név, cím, telefonszám) Akkor is fel kell tüntetni, ha nem mi vagyunk	Forgalmazó: Dow Agrosciences Hungary Kft. 1016 Budapest, Hegyalja út 7. Telefon: +36 1 202 4191
Gyártási idő (nap, hó, év, vagy év, hó, nap) válasszon Gyártási szám	Gyártási idő (lásd a címkén vagy a csomagolóanyagon): Gyártási szám (lásd a címkén vagy a csomagolóanyagon):
Kiszerező (csak akkor feltüntetendő amennyiben hazai kiszerelés történik) (név, cím, telefonszám) Kiszerelés ideje (: dátum: év/hó, vagy hó/év, vagy szöveg, például: „A csomagolóeszközön található.”)	–

Eltarthatóság (eltér az engedélyokiratban szereplő szövegtől, ezt kérjük használni)	Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év .
Kiszerezési egység (valamennyi kiszerezési egység feltüntetendő)	Nettó tartalom: 1 l, 3 l, 5 l, 10 l, 50 l

	EMBERRE, ÁLLATRA, KÖRNYEZETRE VALÓ VESZÉLYESSÉG, A BIZTONSÁGOS FELHASZNÁLÁS FELTÉTELEI
Veszélyt jelző piktogramok	
Figyelmeztetés	<p>A készítmény p.o. LD₅₀ értéke (patkányon): >2000 mg/ttkg Vízi szervezetekre való veszélyesség: közepesen veszélyes Méhveszélyesség: nem jelölésköteles Tűzveszélyességi besorolás: nem jelölésköteles</p> <p>H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.</p> <p>P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéklerakóba szállítás szükséges.</p> <p>EUH208 Etoxilált szorbitán monolaurátot tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.</p> <p>Különleges S-mondatok SP 1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon levő vízvezetőkön keresztül való szennyeződést! SPe 3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5m távolságban tartson meg egy kezeletlen, növényzettel borított (lehetőleg zárt gyepl) biztonsági övezetet!</p> <p>Egyéb környezetvédelmi előírások: Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható.</p> <p>A nem cél növények védelme érdekében a permetezés során fellépő elsodródásra figyelemmel kell lenni!</p>
H-, P- és különleges S-mondatok és Kiegészítő veszélyességi információk (EUH401-es mondatot a címke elején kérjük feltenni a kód nélkül; lásd: kötelezően feltüntetendő mondatok alább)	
(Abban az esetben, ha készítmény besorolása H mondatot nem tartalmaz, akkor a címkeszövegen nem feltüntetendő a címsor. A P102, P270 mondatok az I. és a II. forgalmi kategóriák esetében választhatóak, de III. forgalmi kategória esetén kötelező feltüntetni. Amennyiben az engedélyokiratban lévő munkaegészségügyi előírások lefedik az adott P mondatot, akkor az elhagyható.)	
Egyéb környezetvédelmi előírások: Ha nincs egyéb környezetvédelmi előírás, a következő mondatot kell szerepeltetni: „Az előírt kockázatsökkentő intézkedésen kívül egyéb korlátozás nem szükséges.”	

<p>Munkaegészségügyi óvórendszabályok</p>	<p>Munkaegészségügyi óvórendszabályok: Egyéni védőfelszerelés: <i>Előkészítőknak:</i> védőkesztyű <i>Kijuttatóknak:</i> nem szükséges</p> <p>Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.</p> <p>Elsősegélynyújtás: <i>Bőrrel való érintkezés</i> esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. <i>Szembe jutás</i> esetén a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. <i>Lenyelés</i> esetén, ha a sérült tudatánál van, a száját vízzel ki kell öblíteni, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.</p> <p>Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés. Ellenanyag: specifikus antidótuma nincs</p>				
<p>Várakozási idők (napokban megadva)</p>	<p>Várakozási idők: Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap (száradásig) Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:</p> <table border="1" data-bbox="762 815 1401 994"> <tr> <td data-bbox="762 815 1034 898"> <p>kultúra</p> </td> <td data-bbox="1034 815 1401 898"> <p>várakozási idő (nap)</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="762 898 1034 994"> <p>napraforgó</p> </td> <td data-bbox="1034 898 1401 994"> <p>előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges</p> </td> </tr> </table>	<p>kultúra</p>	<p>várakozási idő (nap)</p>	<p>napraforgó</p>	<p>előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges</p>
<p>kultúra</p>	<p>várakozási idő (nap)</p>				
<p>napraforgó</p>	<p>előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges</p>				

<p align="center">A NÖVÉNYVÉDŐ SZER FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:</p>				
<p>Kultúra</p>	<p>Károsító</p>	<p>A kijuttatáshoz szükséges szer (l/ha) víz (l/ha) mennyisége</p>		<p>Kezelés ideje (fenológiai állapot szerint)</p>
<p>napraforgó (imidazolinon ellenálló CLHA+)</p>	<p>magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények</p>	<p>1,2-2,0</p>	<p>200-300</p>	<p>2 leveles állapottól 8 leveles fejlettségig (BBCH 12-18)</p>

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítmény ugyanazon a területen egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

CLHA Plus gént tartalmazó napraforgóban (Clearfield Plus, CL Plus, CLP) a készítményt 1,2-2,0 l/ha dózisban posztemergensen, a kultúrnövény 2 leveles állapotától 8 leveles fejlettségéig kell kijuttatni. A kezelés optimális ideje a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles, a magról kelő egyszikű gyomfajok 1-3 leveles állapotában van. A magról kelő gyomnövények elleni hatás erősítésére a napraforgó vetése után, kelése előtt (preemergensen), a Relay kijuttatását megelőzően dimetenamid-P + pendimetalin hatóanyag tartalmú készítményt célszerű alkalmazni, annak engedélyezett dózisában.

A készítmény az alábbi gyomnövények ellen hatékony: *Amaranthus retroflexus, Amaranthus powellii, Abutilon theophrasti, Ambrosia artemisiifolia, Avena fatua, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Datura stramonium, Echinochloa crus-galli, Fallopia convolvulus, Galium aparine, Heliotropium europaeum, Mercurialis annua, Orobanche spp., Persicaria lapathifolia, Persicaria maculosa, Panicum miliaceum, Setaria viridis, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Stachys annua, Xanthium italicum, Xanthium strumarium.*

Erős gyomfertőzés esetén, fejlettebb gyomnövények ellen, vagy nehezen irtható gyomnövények ellen a magasabb, 2,0 l/ha dózisban kell kijuttatni.

A Relay kijuttatása után átmeneti levélsárgulásos tünetek, továbbá enyhe növekedésbeli visszamaradás következhet be, de nem okoz termés-csökkenést. *Kerülni kell, hogy átfedés révén dupla dózis kerüljön kijuttatásra. Nem szabad a készítménnyel stressz állapotban lévő napraforgót (kártévő, betegség, belvíz, fagy, gyenge magágy vagy korábbi növényvédő szeres kezelés hatása) kezelni a kultúrnövény károsodásának veszélye miatt. Nedves növényállomány (esőtől, harmattól) kezelése tilos!*

A kezelt területre 12 hónapig őszi káposztarepce és más keresztesvirágú kultúrnövény, továbbá cukorrépa nem vethető!

Amennyiben a kezelt terület kiszántásra kerül, csak pillangós növénnyel vagy imidazolinon ellenálló kultúrnövénnyel vethető újra.

Az imazamox hatóanyag a HRAC „B” acetolaktát-szintetáz gátló herbicidcsoporton belül a szisztemikus hatású imidazolinon hatóanyagcsoportba tartozik.

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Az alábbi mondatokat kötelező feltüntetni a címkén:

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Gyermekektől elzárva tartandó!

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

Mérgezőkor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199,

CSEBER Nonprofit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a <http://www.cseber.hu> címen

Tel.: +36 1 340 4888

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

**GYÁRTÓI AJÁNLÁS**

A gyártó közleménye:

A Relay kis mennyiségű üledéket tartalmazhat, mely teljesen normális. Permetlé készítésekor mindig ügyeljen rá, hogy legalább háromszor öblítse ki a növényvédő szert tartalmazó kannát.

Különböző tájegységi vagy helyi tényezők befolyásolhatják a növényvédő szerek hatását. Ilyenek pl. az időjárási- és talajviszonyok, a kultúrnövények fajtája, a vetésforgó, a kezelés ideje, felhasználási mennyiség, más termékekkel történő kombináció, a hatóanyagra rezisztens szervezetek (pl. gombák, növények, rovarok), fellépése vagy a kijuttatási technika. Különösen kedvezőtlen körülmények esetén mindez a termék hatékonyságának változását okozhatja, de nem kizárható a kultúrnövények károsodása sem. Mindezekre sem a gyártó, sem a forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal.

Különösen kedvezőtlen körülmények esetén nem zárható ki a termék hatékonyságának megváltozása. Az engedélyokiratban előírt felhasználási dózisokat pontosan be kell tartani.

® = a BASF S.E: védjegyzett márkaneve